


Dr. Markus Schauerhuber (BW)  
Dr. Bernhard Mayr (Technik)



---

# Anhörung zur Erstellung eines Bottom Up Modells


Zusammenfassung der  
Stellungnahme der  
Connect Austria GmbH

Wien, am 3.8.99

---

# Technische Aspekte


---



- Optimale Zahl der VSten ist noch zu ermitteln
- Vermittlungsfunktion in UVSten wünschenswert

# Wirtschaftliche Aspekte


---



- Eigenkapitalkostenermittlung auch gemäß der Methode im Fachgutachten „Unternehmensbewertung“ des Fachsenats für Betriebswirtschaft und Organisation der Kammer der Wirtschaftstreuhänder

# Wirtschaftliche Aspekte

---




- Berücksichtigung der von der Credit Suisse-First Boston publizierten Unternehmensanalysen zur Ermittlung der Eigenkapitalkosten
- Berücksichtigung von leveraged-Beta-Werten
- Berücksichtigung permanent fallender Wartungsaufwendungen

# Wirtschaftliche Aspekte


---

- Zur Ermittlung des Zuschlags-satzes für Netzplanung und Netzentwicklung sollten keine historischen Daten verwendet werden
- Nicht einzurechnen sind etwa Billing systeme, Value Added Services, Call Center Systeme



# Wirtschaftliche Aspekte

---



- Unsachgemäße Ermittlung von Benchmarks zur Abschätzung der indirekten (netzunterstützenden) Investitionen im Anlagevermögen
- In der Realität keine linear proportionale Abhängigkeit der indirekten Investitionen von den direkten Investitionen (economies of scale)